

2015年妊娠数表：初診数 196名、妊娠数 125名、64%が妊娠されました。わずか3名の治療家で全国トップクラスの実績（妊娠数）が出たのは、コウノトリ式鍼灸や子宝セラピー（整体）だからです。

2015年度 妊娠数表 名 福岡院 (2015年1. ~2015年12.) ①					
IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑤遠赤光線のみ の来院有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した? 前後の施術 (着床の)成育(失墜)あり?
O様 難反	39 高流	体外	1.5→5	④29回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
O様 難反	36 高流	夕	1→4	④4回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1.5ヵ月 今回迄移植回数0回。なし 月経周期が改善(薬服用せず)
Y様 難反	31 高流	夕	1→4	④3回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。0.5ヵ月 今回迄移植回数0回。(前後) 自力で早く排卵出来た。
N様 難反	38 高流	体外	1.5→5.5	④52回施術妊娠 /週2回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数3回。(前後) 体質改善後の卵を移植したから良いかも。
T様 難反	28 高流	夕	1.5→4.5	④4回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数0回。(後)4回自力排卵し妊娠。 半年間ホルモン治療、薬でも排卵せず
[Redacted]					□が① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。0ヵ月 数2回。なし
S様 難反	41 高流	体外	1→3	④1回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。0.1ヵ月 今回迄移植回数2回。(前) 主人反対で来院中止。M、S必要。
K様 難反	38 高流	体外	1.5→4.5	④21回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1/1ヵ月 今回迄移植回数0回。(前後) AIH継続して2回成功。IVF1回。
S様 難反	35 高流	体外	1.5→4.5	④16回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。4ヵ月 今回迄移植回数4回。(後) 内膜(7→9ミリ)も卵も体質改善できた。
H様 難反	38 高流	体外	2→5	④55回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1/3ヵ月 今回迄移植回数1回。(前後)アトB5→FLA。 妊娠力がアトB5継続弱かった。
Y様 難反	38 高流	体外	1→4.5	④8回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。2.5ヵ月 今回迄移植回数0回。(前後) 来院して2回M使い、採卵。移植したのが良

2015年度 妊娠数表 名 福岡院 (2015年1. ~2015年12.) ②

IC	年齢 (妊 娠 時)	方 法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑤遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した? 着床前改 術(CA)あり?
K様 難反 高流	39	1VF	1.5→3.5	④19回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S ✓ J□が①□② ✓ ③ ✓ に効果。3ヵ月 今回迄移植回数/回。(前)安全な妊娠に。 3.5で妊娠難しいが妊娠。出血数回↑
K様 難反 高流	30	1VF	2.5→6	④28回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S□J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。5月 今回迄移植回数9回。(前) 20日月→15日月に排卵改善し、体質改善した。
I様 難反 高流	34	1VF	2→4.5	④5回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S□J□が①□② ✓ ③□に効果。/5月 今回迄移植回数/回。(前) H26年も2回で妊娠流産。3ヵ月体質改善あり。
O様 難反 高流	37	1CS	1.5→4.5	④5回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M ✓ S ✓ J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。/5月 今回迄移植回数/回。(前後) 体質改善がGPにも妊娠にも良かった。
K様 難反 高流	38	AH	2→5	④49回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S□J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。5月 今回迄移植回数回。(前) 体質改善して2ヵ月後に妊娠した。
Y様 難反 高流	43	1VF	1.5→4	④25回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M ✓ S ✓ J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。15ヵ月 今回迄移植回数/回。(前)OPXでET出来ず1回のみの 針は少なく光を多く受けOP質、体質改善した。
O様 難反 高流	42	1VF	2→4	④20回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M ✓ S ✓ J□が①□② ✓ ③ ✓ に効果。4ヵ月 今回迄移植回数2回。(前後) さらに体質改善+マットで出産しよう。
K様 難反 高流	36	T	1.5→5	④22回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S ✓ J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。/5月 今回迄移植回数回。(後) 体質・余事改善して妊娠。
T様 難反 高流	35	T	2→6	④38回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S ✓ J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。3ヵ月 今回迄移植回数回。(3L) 4yAG止めた後、1回みのTで妊娠。
F様 難反 高流	41	1VF	1→4	④18回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M ✓ S ✓ J□が①□② ✓ ③ ✓ に効果。5ヵ月 今回迄移植回数3回。(前後) 漢方年針3ヶ月。妊娠継続にはマット・特別
M様 難反 高流	40	体外	1→4	④12回施術妊娠 /週/回 ⑤有□無□	Q ✓ M□S□J□が① ✓ ② ✓ ③ ✓ に効果。3ヵ月 今回迄移植回数6回。(後) 体質改善不十分で移植。継続断れた。

2015年度 妊娠数表 名 福岡院 (2015年1. ~2015年12.) ③

IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ①施術回数 /週何回? ②遠赤外線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した? 着床前後 施術行ったか?
K様 難反	40.5 高流	IVF	1.5→4.5	①36回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。8ヵ月 今回迄移植回数/回。(前後) 卵も体質も改善し移植材が大丈夫では?
N様 難反	38.5 高流	IVF	1.5→5	①24回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。5ヵ月 今回迄移植回数9回。(前後) 自信は有 流産したが、体質改善で卵も良くなり妊娠!
N様 難反	30 高流	IVF	2→4	①2回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。6ヵ月 今回迄移植回数9回。(前) 体質改善早い。2回で大幅改善。
B様 難反	36.5 高流	IVF	2→5	①60回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。8ヵ月 今回迄移植回数/回。(前) 来院1.5年の妊娠。QMSJ総力を妊娠!
K様 難反	33 高流	IVF	2.5→4.5	①24回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。2.5ヵ月 今回迄移植回数9回。(前後) 体質改善早い。M、S2ヶ月前(採卵)から開始
F様 難反	42 高流	IVF	1.5→5	①70回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。13ヵ月 今回迄移植回数19回。(前後) 半年鍼灸も1.5ヶ。血糖も難治。5ヶで
H様 難反	40 高流	IVF	2→5	①67回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。16ヵ月 今回迄移植回数6回。(前後) 良い卵を5ヶの体に移植する事を3回や3ヶ
S様 難反	31 高流	IVF	2.5→4	①11回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。2ヵ月 今回迄移植回数/回。(前後) 良い卵。今回は5ヶで移植し、温熱しよう。
F様 難反	29.5 高流	IVF	2→6	①67回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。8ヵ月 今回迄移植回数/回。(前後) PCOSや卵7ヶで排卵難。IVF1回で妊娠
F様 難反	41 高流	IVF	2→4	①9回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。2ヵ月 今回迄移植回数/回。(前後) 物だと難しい。MSを増やし5ヶで移植!
H様 難反	40.5 高流	IVF	2→4.5	①40回施術妊娠 /週/回 ②有□無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。9ヵ月 今回迄移植回数/回。(前後) 前回の移植で妊娠せず。体質改善後移植!

2015年度 妊娠数表 名 福岡院 (2015年1. ~2015年12.) (4)

IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑩遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した? 着床前後 施術(回数)あり?
S様 難反 高流	39.5	1VF	2→5	④2回施術妊娠 /週/回 ⑩有□無□	Q☑M☑S☑J□が①☑②☑③□に効果。2.5ヵ月 今回迄移植回数3回。(前後) ※MSを3ヵ月以上行い採卵99万凍しよう。
I様 難反 高流	38.5	T	1→4	④3回施術妊娠 /週/回 ⑩有□無□	Q☑M□S□J☑が①□②□③□に効果。5ヵ月 今回迄移植回数 回。(後) 2回流産時列(4%)体質改善(2%成長順延)
N様 難反 高流	40.5	1VF	2→5	④6回施術妊娠 /週/回 ⑩有□無□	Q☑M□S□J□が①□②☑③□に効果。/5ヵ月 今回迄移植回数4回。(前後) 採卵後5ヵ月。6.7.2ヵ月体質改善し7ヵ月移植
O様 難反 高流	37	AIH	1.5→4	④7回施術妊娠 /週1回 ⑩有□無☑	Q☑M□S☑J□が①☑②☑③☑に効果。/5ヵ月 今回迄移植回数 回。(後) IVFで体質改善(5%)。改善中-AIHで妊娠
K様 難反 高流	33.5	T	1.5→6.5	④11回施術妊娠 /週2回 ⑩有☑無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③□に効果。1.5ヵ月 今回迄移植回数 回。(前後) 流産後子宮、卵管などの痛み(2%)体質改善
K様 難反 高流	39.5	1VF	1.5→5	④16回施術妊娠 /週/回 ⑩有☑無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。3.5ヵ月 今回迄移植回数3回。(前後) 5.5%で3回移植して5.5%で1回月ご妊娠
様 難反 高流	36.5	1VF	1.5→5.5	④4回以上 /週/回以上 ⑩有☑無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③□に効果。12.5ヵ月 今回迄移植回数2回。(前後) 5.5%で5.5%。良いOPを体質改善して体に行
I様 難反 高流	35.5	T	1.5→4.5	④8回施術妊娠 /週/回 ⑩有□無☑	Q☑M☑S☑J□が①☑②☑③☑に効果。2.5ヵ月 今回迄移植回数0回。(2回) 体質改善(2%)流産歴あり。体質改善中に妊娠
O様 難反 高流	42	1VF	2→5	④48回施術妊娠 /週/回 ⑩有☑無□	Q☑M☑S☑J☑が①☑②☑③☑に効果。8.5ヵ月 今回迄移植回数4回。(前後) 来院迄5.5%で2度ETX。来院後4.5%で2度X。今回5.5%
I様 難反 高流	42	1VF	1.5→4.5	④19回施術妊娠 /週/回 ⑩有□無☑	Q☑M□S☑J□が①☑②☑③□に効果。4.5ヵ月 今回迄移植回数3回。(前後) 体質改善(2%)Mを使、2.5%採卵(1%)採卵後
S様 難反 高流	36.5	1VF	2→4	④4回施術妊娠 /週/回 ⑩有□無☑	Q☑M☑S□J☑が①☑②☑③□に効果。1.5ヵ月 今回迄移植回数5回。(前後) 3ヵ月-週11回体質改善に再度移植しよう

2015年度 妊娠数表 名 福岡院 (2015年1. ~2015年12.) ⑤

IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ①施術回数 /週何回? ②遠赤光線のみ の来院有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、 ①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
H様 (難反)	40.5 (高流)	I V F	1.5→5	①11回施術妊娠 /週1回以上 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数7回。(前後)卵良くなかった。 良い卵を27の件に移植しよう。
H様 (難反)	42.5 (高流)	I V F	2.5→3.5	①5回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数2回。(前) 体質改善不十分。2回継続して次移植を
N様 (難反)	31 (高流)	T	2→4	①4回施術妊娠 /週1回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数 回。(前後) 次回は卵を体質改善して移植しよう。
S様 (難反)	36.5 (高流)	A I H	2→5.5	①7回施術妊娠 /週/回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数 回。(全) 2ヶ月前体質改善し、妊娠を希望して妊娠。
H様 (難反)	44 (高流)	I V F	2.5→3	①1回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数 回。(前後) 前回は産後1.5年後来院。移植前に4回試み
S様 (難反)	32 (高流)	I V F	2.5→5	①30回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。7月 今回迄移植回数1回。(前後) 前回4ヶ月流産。M、S継続し5ヶ月移植し妊娠。
T様 (難反)	28 (高流)	T	1.5→4.5	①6回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数9回。Tなし 排卵時高温期(土)高温期高長かった。
N様 (難反)	37.5 (高流)	I V F	1.5→2.5	①5回施術妊娠 /週1回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数1回。(全) 2.5ヶ月移植後伸乳部あり。セキ24.5/9。
S様 (難反)	36 (高流)	I V F	1→5	①29回施術妊娠 /週/回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。6月 今回迄移植回数5回。(前後) 前回(2ヶ月前)4ヶ月。今回5ヶ月。
K様 (難反)	40 (高流)	I V F	2→4	①4回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数9回。(前後) 卵子の質を体質改善により改善を
M様 (難反)	33.5 (高流)	I V F	2.5→5	①33回施術妊娠 /週/回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数9回。(前後) 流産は、自然に決った。2回体質改善+Mで

2015年度 妊娠数表 名 福岡院 (2015年1. ~2015年12.) (6)

IC	年齢 (妊 娠 時)	方 法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ①施術回数 /週何回? ②遠赤光線のみ の来院有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サプリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
[Redacted]					歯が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1.3ヵ月 数回。(前後)
O様	24	T	1.5→4	①3回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	腎の力が弱い。1カ月に補い1回が次回へ。 Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数 回。(前)
O様	24	T	1.5→4.5	①4回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数 回。(前)
S様	30.5	I V F	2.5→5	①10回施術妊娠 /週/回以上 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数 回。(前後)
N様	38.5	自 然	1.5→5	①36回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。8ヵ月 今回迄移植回数 回。(後)
H様	41	I V F	2→5	①44回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1.5ヵ月 今回迄移植回数 回。(前後)
U様	39	I C S I	1.5→4	①43回施術妊娠 /週/回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。9ヵ月 今回迄移植回数 回。(前)
A様	39	I C S I	1.5→4.5	①28回施術妊娠 /週/回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1.2ヵ月 今回迄移植回数 回。(前後)
Y様	40.5	T	1.5→3.5	①2回施術妊娠 /週/回 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数 回。(後)
K様	36	I V F	1.5→5	①7回施術妊娠 /週/回以上 ②有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数 回。(前後)
K様		I V F	2→5	①7回施術妊娠 /週/回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数 回。(前後)

2015年度 妊娠数表 名 熊本院 (2015年1. ~2015年12.) ①

IC	年齢 (妊 娠 時)	方 法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ①施術回数 /週何回? ②遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
O様 難反	39 高流	体外	1.5→5	①29回施術妊娠 /週1回 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
K様 難反	34 高流	体外	0→4	①58回施術妊娠 /週回 ②有□無 <input checked="" type="checkbox"/> 月高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。11ヵ月 今回迄移植回数0回。来院前 タイミング2年 4回移植1回来院 来院後 タイミング AIHX
I様 難反	37 高流	体外	2.5→5	①63回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□ (前)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。11ヵ月 今回迄移植回数2回。来院前 タイミング6回 4回移植1回来院 来院後 AIHX5, ETX2 SPX1
M様 難反	37 高流	体外	1.5→3.5	①16回施術妊娠 /週回 ②有□無 <input checked="" type="checkbox"/> 月高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。10ヵ月 今回迄移植回数 回。来院前 AIHX2, ETX3 4回移植2回来院 来院後 AIHX1, ETX1
M様 難反	37 高流	体外	0.5→4	①16回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有□無 <input checked="" type="checkbox"/> 月高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。11ヵ月 今回迄移植回数9回。来院前 タイミング AIHX5 SPX1, ETX1 4回移植3回来院 来院後 AIHX1, ETX8 SPX1
M様 難反	41 高流	体外	0.5→4.5	①3回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有□無 <input checked="" type="checkbox"/> 月高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。11ヵ月 今回迄移植回数 回。来院前 AIHX12 SPX2 4回移植3回来院 来院後 ETX1
[Redacted]					□が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。ヵ月 数回。来院前 AIHX5, ETX1 SPX1, RX1 来院後 TEL
Y様 難反	37 高流	体外	2→4	①14回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□ (前)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。29ヵ月 今回迄移植回数14回。来院前 タイミング4年, AIHX3 SPX5, ETX7, RX 来院後 AIHX5 ETX7
K様 難反	37 高流	体外	0.5→3	①11回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□ (前)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。7ヵ月 今回迄移植回数3回。来院前 AIHX5 400x1(産) 来院後 SPX2, ETX3
Y様 難反	30 高流	AIH	0→4	①3回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有□無 <input checked="" type="checkbox"/> 月高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。0ヵ月 今回迄移植回数0回。来院前 タイミング2年 AIHX1 4回移植0回 来院後 AIHX1
I様 難反	38 高流	体外	0.5→2.5	①22回施術妊娠 /週回 (前)多 ②有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□ (前)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。4ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 タイミング AIHX2 4回移植6回来院 来院後 AIHX2, SPX1, ETX1

2015年度 妊娠数表 名 熊本院 (2015年1. ~2015年12.) ②

IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑤遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サプリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
O様 難反	39 高流	体外	1.5→5	④29回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
M様 難反	30'9 高流	体外	1→2	④1回施術妊娠 /週回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数0回。来院前タイミング PR×2 4回移植2回単発 来院後タイミング
F様 難反	高流	体外	0→4	④3回施術妊娠 /週回 (前住) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。11ヵ月 今回迄移植回数5回。来院前タイミング2ヵ月 来院後タイミング20 SR×3, ET×5
M様 難反	高流	体外	1→5	④22回施術妊娠 /週回 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。6ヵ月 今回迄移植回数3回。来院前タイミング9ヵ月 来院後 ET×3
M様 難反	31'9 高流	体外	0→4	④22回施術妊娠 /週回 (高) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。3ヵ月 今回迄移植回数2回。来院前 AIH×5, SP×2 ET×1, IVF×2 4回移植5回単発 来院後 ET×2, SP×1
S様 難反	35'5 高流	体外	0→2.5	④6回施術妊娠 /週回 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。0ヵ月 今回迄移植回数0回。来院前タイミング7ヵ月 4回移植6回単発 来院後タイミング
[Redacted]				⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 数回。 来院前、来院後
U様 難反	31'0 高流	体外	1.5→4	④5回施術妊娠 /週回 有 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。0ヵ月 今回迄移植回数回。来院前タイミング 4回移植3回単発 来院後タイミング
S様 難反	高流	体外	0→3	④16回施術妊娠 /週回 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。3ヵ月 今回迄移植回数4回。来院前 AIH×2, SP×1 IVF×2 来院後 ET×2, SP×1
N様 難反	40'4 高流	体外	2→4	④3回施術妊娠 /週回 有 ⑤有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5月 今回迄移植回数0回。来院前 AIH×6, IVF×5 妊娠後来院1回 来院後タイミング
M様 難反	高流	自然	1→4.5	④24回施術妊娠 /週回 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。8ヵ月 今回迄移植回数3回。H27.11にR2後 ET×2

2015年度 妊娠数表 名 熊本院 (2015年1. ~2015年12.) ③

IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑤遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
O様	39	体外	1.5→5	④29回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
T様	39.9	体外	? → 3	④82回施術妊娠 /週1回 (前) ⑤有□無□ (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。15ヵ月 今回迄移植回数 回。移植5回(当院同い)X=1回 妊娠後6回来院
様	40	体外	0.5→4	④7回施術妊娠 /週1回 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。5ヵ月 今回迄移植回数0回。妊娠後5回来院
M様	36.1	体外	0.5→2	④5回施術妊娠 /週 回数2回 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。5ヵ月 今回迄移植回数0回。 来院前タイミング1年。AIH3回、手術後AIH2回
I様	42	体外	3→3	④1回施術妊娠 /週 回数 (前) ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。15ヵ月 今回迄移植回数1回。妊娠。AIH3回、SR1回、 妊娠後来院2回 来院後移植1回
H様	33.1	体外	1.5→2.5	④27回施術妊娠 /週1回 (高) ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。3ヵ月 今回迄移植回数6回。来院前 SRx1, ETx4 来院後 SRx1, ETx2 妊娠後来院1回 (妊娠後2回)
K様	27.10	体外	0.5→2.5	④9回施術妊娠 /週 回数 (高) ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。3ヵ月 今回迄移植回数 回。 来院前タイミング 来院後 AIHx1 PCOSで排卵不全。妊娠後来院AIHx9回
F様	38.5	体外	1→	④10回施術妊娠 /週 回数 (高) ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。3ヵ月 今回迄移植回数 回。来院前タイミング 妊娠1回(当院同い)X=1回
K様	31.10	体外	1→3	④16回施術妊娠 /週 回数 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。4ヵ月 今回迄移植回数1回。 来院前 移植3回。R2回 来院後 移植1回。
T様	34.10	体外	? → 4.5	④23回施術妊娠 /週 回数 (高) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□ (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。12ヵ月 今回迄移植回数3回。来院前 タイミング2年、 AIHx3 妊娠後0回 来院後 ETx2, SRx3, R2
H様	31.10	体外	0→1	④43回施術妊娠 /週 回数 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□ (高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。3ヵ月 今回迄移植回数4回。来院前 タイミング2年、 来院後 SRx2, ETx4

2015年度 妊娠数表 名 熊本院 (2015年1. ~2015年12.) (4)

IC	年齢 (妊 娠 時)	方 法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑧遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
O様	39	体外	1.5→5	④29回施術妊娠 /週1回 ⑧有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
M様	36 ¹¹	体外	0.5→2	④3回施術妊娠 /週回 前(98) ⑧有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 AIH×7, IVF×1 来院後 ET×1
S様	43 ¹⁵	体外	0.5→	④1回施術妊娠 /週回 ⑧有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。1ヵ月 今回迄移植回数2回。来院前 AIH×2, IVF×1 来院後 ET×1
T様	33 ¹¹	体外	1→	④13回施術妊娠 /週回 ⑧有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。2ヵ月 今回迄移植回数0回。来院前 AIH×1, RZ×1 H25.12.9 ~ H26.3.26 /W 2回 来院後 ET×1
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
I様	34 ¹¹	体外	0→4.5	④65回施術妊娠 /週/回 前 ⑧有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。9ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 AIH×5, SF×1 来院後 ET×5, SF×2
Z様	38 ¹⁸	AIH	0→3.5	④17回施術妊娠 /週回 ⑧有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5ヵ月 今回迄移植回数回。来院前 AIH×2 来院後 AIH×2, 44回 2回来院
I様	37	体外	0→1.5	④43回施術妊娠 /週回 前 ⑧有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。8ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 AIH×5, ET×1 来院後 ET×1
N様	41 ¹²	体外	0.5→2	④12回施術妊娠 /週回 前 ⑧有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。3ヵ月 今回迄移植回数2回。来院前 AIH×5 来院後 ET×2, SF×1
I様	38 ¹⁵	体外	1.5→4	④30回施術妊娠 /週回 前 ⑧有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。10ヵ月 今回迄移植回数7回。来院前 AIH×6, SF×1 来院後 ET×2
A様	35 ¹⁴	AIH	0.5→3	④19回施術妊娠 /週回 ⑧有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 月(高)	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> が① <input type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> に効果。5ヵ月 今回迄移植回数9回。来院前 AIH×10 来院後 AIH×3

2015年度 妊娠数表 名 熊本院 (2015年1. ~2015年12.) (5)

IC	年齢 (妊娠時)	方法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑤遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
O様 難反	39 高流	体外	1.5→5	④29回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
H様 難反	20 高流	体外	1→4	④5回施術妊娠 /週回 ⑤有□無□(A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S□J□が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。1ヵ月 今回迄移植回数9回。来院前タニシ(4院前) (2人目) 妊娠後 4回来院
O様 難反	32 高流	自然	1→4.5	④35回施術妊娠 /週回 (前後) ⑤有□無□(A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M□S□J□が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。14ヵ月 今回迄移植回数5回。来院前 IVFix 1, SR×1 妊娠後 0日。来院後 ET×5, SR×3
T様 難反	高流	体外	0.5→4	④61回施術妊娠 /週回 (前後) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□(B)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。11ヵ月 今回迄移植回数2回。来院前 タニシ 2回, AIH×2 妊娠後 9日 来院後 SR×1, ET×2
N様 難反	40 高流	体外	1→4	④23回施術妊娠 /週回 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□(A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J□が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。7ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 タニシ 2回, AIH×2, SR×1 妊娠後 5回来院 来院後 SR×2, ET×1
K様 難反	41 高流	体外	1→4	④81回施術妊娠 /週回 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□(A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。19ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 AIH×5, ET×1 妊娠後 来院 20 来院後 SR×4, ET×4
M様 難反	40 高流	体外	1.5→4	④7回施術妊娠 /週回 (前) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□(A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。2ヵ月 今回迄移植回数回。来院前 IVFix 4, AIH×4, SR×3, ET×2 妊娠後 0回 来院後 ET×1, SR×1
Y様 難反	41 高流	体外	1→5	④33回施術妊娠 /週回 (前後) ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□(A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。13ヵ月 今回迄移植回数5回。来院前 SR×1, ET×1, 妊娠後 6回来院 来院後 ET×4
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。1ヵ月 今回迄移植回数1回。来院後 ET×1
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。1ヵ月 今回迄移植回数1回。来院後 ET×1
J様 難反	25.8 高流	体外	0→5.5	④13回施術妊娠 /週回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M□S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。1ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 90:71日, AIH×5 来院後 SR×1, ET×1 妊娠後 来院 4日
S様 難反	35.6 高流	体外	1→4	④18回施術妊娠 /週回 (前後) ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/> (A)高	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S□J□が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。5ヵ月 今回迄移植回数1回。来院前 治療 妊娠後 4日 (2人目) 来院後 ET×1 (1人目)

2015年度 妊娠数表 名 熊本院 (2015年1. ~2015年12.) ⑥

IC	年齢 (妊 娠 時)	方 法	体質 判定 初診時 → 妊娠時	妊娠までの ④施術回数 /週何回? ⑤遠赤光線のみ の来院有□無□	電子温灸器(Q)、サンマット(M)、サブリ(S)、 ジンジャーティー(J)は、①卵質改善、 ②着床改善、③流産改善に効果はあったか? 特にM、Sは何か月使用した?
O様 難反	39 高流	体外	1.5→5	④29回施術妊娠 /週1回 ⑤有 <input checked="" type="checkbox"/> 無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。6ヵ月 今回迄移植回数1回。流産歴2回。体質改善 したが。卵と流産体質改善し6クリアしたい
					□が①□②□③□に効果。ヵ月 数回。
M様 難反	37 高流	体外	1.5→4	④69回施術妊娠 /週回数 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> に効果。2ヵ月 今回迄移植回数5回。来院前 AIH×3 SP×1 ET×1 来院後 ET×4 SP×2
H様 難反	32 高流	体外	→	④10回施術妊娠 /週回 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。ヵ月 今回迄移植回数9回。来院前 AIH×2 R2×1 来院後 AIH×1
					□が①□②□③□に効果。ヵ月 数回。
Y様 難反		体外	1.5→4	④6回施術妊娠 /週回 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□② <input checked="" type="checkbox"/> ③□に効果。2ヵ月 今回迄移植回数回。 (1人目) 来院後 ET×1
I様 難反		AIH	2→2	④1回施術妊娠 /週回 ⑤有□無 <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。ヵ月 今回迄移植回数回。来院前 AIH×2 来院後 AIH×1
様 難反			→	④回施術妊娠 /週回 ⑤有□無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。ヵ月 今回迄移植回数回。
様 難反			→	④回施術妊娠 /週回 ⑤有□無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。ヵ月 今回迄移植回数回。
様 難反			→	④回施術妊娠 /週回 ⑤有□無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。ヵ月 今回迄移植回数回。
様 難反			→	④回施術妊娠 /週回 ⑤有□無□	Q <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> が①□②□③□に効果。ヵ月 今回迄移植回数回。